

.....
(pieczęć)

.....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE GEODETY

O przyjęciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Niniejszym oświadczam, że zostało przyjęte zlecenie na wykonanie pomiaru powykonawczego przyłącza/y do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr przy ul..... w będącej własnością.....

W skład inwentaryzacji wchodzić powinno:

- w przypadku przyłącza wodociągowego: mapa zasadnicza uwierzytelniona w odpowiednim ośrodku geodezyjnym, karty zasuw lub nawiertek, szkic powykonawczy (należy wskazać głębokość posadowienia przewodów dla inwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego), wykaz współrzędnych x, y, h punktów charakterystycznych (załomy, punkty włączenia, studnie, nawiertki, zasowy, trójniki, komory, kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi), oświadczenie geodety o zgodności lub nie zgodności z projektem,

- w przypadku przyłącza kanalizacji sanitarnej: mapa zasadnicza uwierzytelniona w odpowiednim ośrodku geodezyjnym, karty studni, szkic powykonawczy (należy wskazać głębokość posadowienia przewodów dla inwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego), wykaz współrzędnych x, y, h punktów charakterystycznych (załomy, punkty włączenia, studnie, komory, kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi), oświadczenie geodety o zgodności lub nie zgodności z projektem.

Numery kart studni kanalizacyjnych w Gminach Godów i Mszana zostaną pobrane w JZWIK S.A., natomiast numery kart studni kanalizacyjnych z rejonu Jastrzębia-Zdroju zostaną pobrane w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.*)

*) uwaga !

.....
(podpis)